

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2023 r.

31.07.2024 r.

↑ **7,9%**

Wzrost zbiorów rzepaku i rzepiku r/r


Wyższe niż przed rokiem były zbiory rzepaku i rzepiku oraz ziemniaków. Niższe natomiast były zbiory zbóż, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, owoców z drzew owocowych oraz z krzewów owocowych w sadach. Zmniejszyło się pogłowie bydła, ale wzrosła liczebność trzody chlewnej. W skali roku skupiono więcej zbóż, rzepaku, owoców, ziemniaków oraz mleka krowiego, a mniej warzyw, żywca rzeźnego (wołowego, wieprzowego i drobiowego). Wzrosły ceny skupu ziemniaków jadalnych i żywca wieprzowego.

Skup i ceny produktów rolnych

Wartość produktów roślinnych skupionych w 2023 r. bezpośrednio od producentów rolnych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego wyniosła 1701,8 mln zł (1737 zł na 1 ha użytków rolnych, wobec 2047 zł w kraju) i w porównaniu z 2022 r. była o 1,4% większa.

W 2023 r. skupiono 58,5 tys. ton zbóż ogółem, tj. o 14,4% więcej niż rok wcześniej. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych skup zbóż w województwie łódzkim wyniósł 597 kg, podczas gdy przeciętnie w kraju było to 953 kg. Udział skupu zbóż z terenu województwa łódzkiego stanowił 4,2% skupu w Polsce.

Wykres 1. Struktura skupu zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2023 r.



Ceny skupu zbóż konsumpcyjnych i paszowych były niższe o 1/3 niż w 2022 r. W 2023 r. rolnicy za 1 dt pszenicy w skupie otrzymali średnio 97,55 zł, tj. o 34,0% mniej niż rok wcześniej. Cena skupu żyta była niższa o 37,3% niż przed rokiem i wyniosła 72,59 zł za 1 dt. W skupie za 1 dt jęczmienia płacono 83,17 zł (o 37,6% mniej niż w 2022 r.), za 1 dt pszenżyta rolnicy otrzymywali w skupie średnio 84,85 zł (o 34,3% mniej), a za 1 dt owsa i mieszanek zbożowych – 84,00 zł (spadek o 22,5%).

W 2023 r. skupiono 131,7 tys. ton ziemniaków, tj. o 31,1% więcej niż w roku poprzednim. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych skup ziemniaków wyniósł 134 kg, podczas gdy w kraju – 121 kg. Udział skupu ziemniaków z województwa łódzkiego w skupie krajowym osiągnął poziom 7,4%. Średnia roczna cena skupu ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) wyniosła 105,90 zł za 1 dt i była o 26,9% wyższa od średniej ceny uzyskanej w 2022 r. W kraju za 1 dt ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) płacono średnio 114,50 zł, tj. o 26,7% więcej niż w roku poprzednim.


Rzepak i rzepiku w 2023 r. skupiono 55,2 tys. ton, tj. o 53,0% więcej niż w 2022 r. Średnia roczna cena skupu rzepaku i rzepiku wyniosła 198,14 zł za 1 dt i była o 38,8% niższa od średniej ceny uzyskanej w 2022 r.

W 2023 r. skupiono 293,0 tys. ton warzyw, co w porównaniu z wielkością skupu w 2022 r. oznacza spadek o 1,7%. Więcej niż przed rokiem skupiono owoców – o 2,3%, a skup wyniósł 365,4 tys. ton. Skup warzyw oraz owoców z województwa łódzkiego stanowił odpowiednio 17,0% i 11,9% skupu krajowego.

W 2023 r. w województwie łódzkim skupiono produkty zwierzęce o łącznej wartości 7012,1 mln zł, tj. o 7,3% mniejszej niż rok wcześniej. Skup produktów zwierzęcych w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniósł 715,6 tys. zł (w kraju – 518,1 tys. zł). Skup żywca rzeźnego w wadze żywej w 2023 r. osiągnął wartość 717,2 tys. ton i był niższy o 14,9% od uzyskanego w 2022 r. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się skup żywca drobiowego (o 25,6%), wieprzowego (o 2,6%) i wołowego (o 1,7%). Natomiast odnotowano wzrost skupu żywca cielęcego – o 2,7%. Udział województwa łódzkiego w skupie krajowym dla poszczególnych rodzajów żywca rzeźnego (w wadze żywej) przedstawiał się następująco: żywec cielęcy – 16,9%, wieprzowy – 12,6%, wołowy – 11,6%, drobiowy – 9,6%.

Skup żywca rzeźnego w wadze żywej na 1 ha użytków rolnych wyniósł 732 kg, w tym żywca drobiowego – 344 kg, wieprzowego – 302 kg oraz wołowego – 85 kg.

Wykres 2. Struktura skupu żywca rzeźnego (w wadze żywej) w 2023 r.




Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego wyniosła 9,98 zł i była o 0,8% niższa niż w 2022 r. W skupie za 1 kg cieląt rzeźnych płacono średnio 12,84 zł, tj. o 2,9% więcej niż przed rokiem. Za 1 kg żywca wieprzowego w 2023 r. płacono w skupie średnio 8,12 zł, tj. o 22,9% więcej niż w 2022 r. Cena skupu 1 kg żywca drobiowego wyniosła średnio 6,06 zł, tj. o 4,4 % mniej niż rok wcześniej. W 2023 r. skupiono 844,9 mln litrów mleka krowiego, tj. o 1,0 % więcej niż przed rokiem. Za 1 litr mleka krowiego w skupie płacono średnio 1,97 zł, co w odniesieniu do 2022 r. oznacza spadek ceny o 8,3%. Skup mleka z województwa łódzkiego stanowił 6,7% skupu mleka w kraju.

Skup rzepaku i rzepiku z województwa łódzkiego stanowił 3,2% skupu krajowego

W porównaniu z 2022 r. największy wzrost cen skupu żywca rzeźnego odnotowano w przypadku żywca wieprzowego (o 22,9%)

Wykres 3. Zmiany ceny skupu ważniejszych produktów rolnych w 2023 r. w porównaniu z 2022 r.



Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych

Zboża

W 2023 r. w województwie łódzkim zboża ogółem zajmowały powierzchnię 572,6 tys. ha, tj. o 2,0% (11,0 tys. ha) większą niż rok wcześniej. W strukturze zasiewów zbóż dominowało pszenżyto, które w 2023 r. zajmowało 23,1 % ogólnej powierzchni zbóż w województwie, w porównaniu z 2022 r. jego udział zmniejszył się o 4,8 tys. ha (o 3,5%). Ponad 95% areалу uprawy pszenżyta ogółem zajmowało pszenżyto ozime. Kolejnym znaczącym zbożem pod względem zajmowanego areалу w strukturze zbóż ogółem była pszenica, której powierzchnia uprawy w 2023 r. w województwie łódzkim wyniosła 116,0 tys. ha i była o 5,6 tys. ha (o 4,6%) mniejsza niż przed rokiem. Podobnie jak w przypadku pszenżyta dominowały odmiany ozime, stanowiąc 89,9% ogółu zasianej pszenicy.

W 2023 r. powierzchnia kukurydzy na ziarno stanowiła 16,3% powierzchni zbóż ogółem, podczas gdy przed rokiem udział ten wyniósł 14,0%.

Zbiory zbóż ogółem w 2023 r. w województwie łódzkim wyniosły 2533,9 tys. ton i w odniesieniu do 2022 r. były niższe o 62,0 tys. ton, tj. o 2,4%. Plony zbóż ogółem wyniosły 44,3 dt/ha, czyli o 4,1% mniej niż przed rokiem. W porównaniu z przeciętnymi plonami krajowymi były niższe o 11,2%.

Zbiory zbóż ogółem województwa łódzkiego stanowiły 7,1% zbiorów w kraju

Tablica 1. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2022=100
Ogółem				
Powierzchnia w ha	597428	561633	572603	102,0
Plony z ha w dt	40,5	46,2	44,3	95,9
Zbiory w t	2418287	2595862	2533852	97,6
w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi				
Powierzchnia w ha	536646	476337	473567	99,4
Plony z ha w dt	37,1	42,2	39,0	92,4
Zbiory w t	1991353	2008289	1847997	92,0

Rośliny oleiste

Powierzchnia uprawy roślin oleistych (rzepak i rzepik, słonecznik na ziarno, soja, len oleisty, mak, gorczyca i inne) w 2023 r. zajmowała 41,0 tys. ha i w porównaniu z 2022 r. była większa o 7,9%.

Tablica 2. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory rzepaku i rzepiku w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2022=100
Powierzchnia w ha	30069	33842	36659	108,3
Plony z ha w dt	30,8	33,2	33,1	99,7
Zbiory w t	92725	112511	121346	107,9

Zbiory roślin oleistych (po przeliczeniu do wilgotności normatywnej 13,0%) w 2023 r. wyniosły 129,6 tys. ton i były wyższe o 8,3 tys. ton (o 6,9%) od uzyskanych w roku poprzednim. Wyższa produkcja wynikała m.in. ze zwiększenia powierzchni uprawy roślin oleistych. W uprawie roślin oleistych dominował rzepak i rzepik, który zajmował 89,5% powierzchni uprawy tej grupy roślin. Jego areal wyniósł 36,7 tys. ha i był o 2,8 tys. ha (o 8,3%) większy niż w 2022 r. Plony rzepaku i rzepiku w 2023 r. wyniosły 33,1 dt/ha i były niższe o 0,1 dt/ha, tj. o 0,3% od uzyskanych w roku poprzednim. Niżej niż przed rokiem plonował rzepak i rzepik ozimy (o 0,1 dt/ha, tj. o 0,3%), osiągając poziom 33,3 dt/ha. Plony rzepaku i rzepiku jarego były o 2,0 dt/ha (o 7,1%) niższe w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 26,0 dt/ha.

Większość plantacji rzepaku ozimego zasiano w optymalnym terminie agrotechnicznym. Przebieg warunków pogodowych w okresie jesieni sprzyjał kietkowaniu ziarna i wschodom rzepaku. Rośliny weszły w stan zimowego spoczynku dobrze wyrośnięte i rozkrzewione. Warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały większych strat w uprawach. Wiosenne chłody z przymrozkami nie wyrządziły szkód w zasiewach, jednak warunki pogodowe przyspieszyły kwitnienie rzepaku. Dalsza wegetacja przebiegała na ogół bez zakłóceń.

Ziemniaki

W 2023 r. w gospodarstwach rolnych zasadzono ziemniaki na powierzchni 23,2 tys. ha (bez powierzchni w ogrodach przydomowych), tj. o 0,9% mniejszej niż przed rokiem.

Tablica 3. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory ziemniaków^a w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2022=100
Powierzchnia w ha	26700	23361	23162	99,1
Plony z ha w dt	290,0	302,0	310,0	102,6
Zbiory w t	774300	706316	717977	101,7

a Bez powierzchni i produkcji w ogrodach przydomowych.

Średnie plony ziemniaków z 1 ha w 2023 r. wyniosły 310,0 dt i były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 2,6%. Plony ziemniaków uzyskane w województwie łódzkim w odniesieniu do średnich w kraju były wyższe o 4,7%.

Powierzchnia rzepaku i rzepiku była większa niż przed rokiem o 8,3%

Warunki wegetacji ziemniaków były niezbyt korzystne. Chłodna pogoda z przymrozkami w kwietniu i maju spowodowała wydłużone i nierównomierne wschody roślin. Występujące, w dalszej wegetacji, okresy suszy jak i nadmiar opadów, ograniczyły możliwości plonotwórcze ziemniaków. Plonowanie było zróżnicowane lokalnie, jednak nie miało to wpływu na plon ogólny, który był o 2,6% wyższy niż przed rokiem.

Buraki cukrowe

W województwie łódzkim areal uprawy buraków cukrowych zwiększył się w ciągu roku o 4,8% i wyniósł 5,6 tys. ha w 2023 r.

Tablica 4. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory buraków cukrowych w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2022=100
Powierzchnia w ha	5531	5343	5601	104,8
Plony z ha w dt	651,0	658,0	534,0	81,2
Zbiory w t	360011	351466	299357	85,2

Warunki pogodowe w okresie wiosny nie sprzyjały wschodom i wzrostowi buraka cukrowego. Dopiero poprawa pogody w czerwcu zapewniła prawidłowy rozwój roślin. Długa i ciepła jesień sprzyjała zarówno dorastaniu korzeni buraka, jak i gromadzeniu w nich cukru (wysoka polaryzacja). Sprzyjająca pogoda w okresie zbiorów pozwoliła na dokonanie zbioru korzeni buraków cukrowych dobrej jakości.

Pomimo wzrostu arealu uprawy buraka cukrowego, jak i poprawy warunków atmosferycznych, zarówno plony, jak i zbiory były niższe niż w roku 2022. Plony osiągnęły poziom 534,0 dt/ha i były niższe o 124 dt/ha (o 18,8%) od plonów uzyskanych w 2022 r., a zbiory buraków cukrowych były o 14,8% mniejsze niż przed rokiem i wyniosły 299,4 tys. ton.

Tablica 5. Powierzchnia, plony i zbiory głównych ziemiopłodów rolnych w 2023 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	2022=100
Zboża	572603	44,3	25338516	97,6
zboża podstawowe z mieszkami	473567	39,0	18479968	92,0
zboża podstawowe	440532	39,5	17389206	92,9
pszenica	115944	46,1	5350301	88,3
ozima	104282	47,3	4930298	90,1
jara	11662	36,0	420003	71,2
żyto	94081	32,3	3040532	103,9
jęczmień	44683	36,7	1640425	94,6
ozimy	17694	41,7	737414	120,2
jary	26990	33,5	903011	80,6
owies	53304	29,9	1595733	97,8
pszenżyto	132521	43,5	5762215	90,6
ozime	126436	43,9	5553132	90,8
jare	6085	34,4	209083	85,5
mieszanki zbożowe	33035	33,0	1090762	79,7
ozime	5343	37,2	198909	71,6
jare	27692	32,2	891853	81,7
kukurydza na ziarno	93047	72,6	6757706	117,3
gryka	5005	15,9	79743	89,2
proso	742	21,7	16134	87,0
pozostałe zbożowe ^a	242	20,5	4965	54,3
Strączkowe jadalne	3684	23,7	87143	106,9
Ziemniaki ^b	23162	310,0	7179768	101,7
Buraki cukrowe	5601	534,0	2993569	85,2
Rzepak i rzepik	36659	33,1	1213461	107,9
ozimy	35869	33,3	1192905	108,3
jary	790	26,0	20556	86,9
Okopowe pastewne	435	314,0	136715	111,7
Strączkowe pastewne na nasiona	19272	17,9	345722	107,4
Kukurydza na zielonkę	44527	496,0	22092775	89,4
Pastwiska trwałe	14734	220,0	3238761	100,2
Siano łąkowe	101094	75,3	7612680	97,8

a Amarantus, kanar, żyto stuletnie, komosa ryżowa. b Bez powierzchni i produkcji w ogrodach przydomowych.

Powierzchnia kukurydzy na ziarno stanowiła 16,3% powierzchni zbóż ogółem

Produkcja ogrodnicza

Warzywa gruntowe

Zbiory warzyw gruntowych w 2023 r. wyniosły 459,2 tys. ton i były niższe o 28,4 tys. ton (o 5,8%) niż w 2022 r. Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w gospodarstwach rolnych w 2023 r. zajmowała 17,0 tys. ha i zmniejszyła się o 1,2% w porównaniu z 2022 r.

Areál uprawy większości upraw w gruncie z grupy warzywa uległ zmniejszeniu. Natomiast wzrost powierzchni upraw w porównaniu z 2022 r. dotyczył kapusty (o 8,8%), pomidorów (o 8,3%) i buraka ćwikłowego o (8,0%).

W 2023 r. wyższe plonowanie niż w roku poprzednim odnotowano w grupie warzyw gruntowych podstawowych jedynie w przypadku marchwi (o 0,5%). Pozostałe warzywa gruntowe z głównej grupy warzyw plonowały niżej niż przed rokiem. Największy spadek wystąpił w plonowaniu pomidorów (o 21,9%), buraków ćwikłowych (o 11,4%) i cebuli (o 11,0%).

Warunki dla wzrostu warzyw gruntowych w 2023 r. były niekorzystne. Siewy były opóźnione, a wschody nierównomierne. Niskie dobowe temperatury powietrza i częste opady deszczu pod koniec marca i na początku kwietnia zakłóciły terminowe przeprowadzenie prac polowych. Po dokonanych zasiewach, kiełkowanie i wschody warzyw gruntowych były zahamowane, a na wielu plantacjach konieczne było dosiewanie. Lipcowe upały wpłynęły na skrócenie okresu wegetacji odmian wczesnych i średnio wczesnych. Opady deszczu w sierpniu spowodowały opóźnienie wegetacji odmian późniejszych oraz silne porażenie plantacji chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Częste opady deszczu sprzyjały przyrostowi masy warzyw, ale wpływały negatywnie na ich jakość.

Tablica 6. Produkcja warzyw gruntowych w latach 2022-2023

Wyszczególnienie	2022	2023	2022=100
Powierzchnia w ha			
Ogółem	17192	16994	98,8
Kapusta	2712	2950	108,8
Kalafior	792	690	87,1
Cebula	1529	1473	96,3
Marchew jadalna	1613	1403	87,0
Buraki ćwikłowe	1406	1519	108,0
Ogórki	731	684	93,6
Pomidory	575	623	108,3
Warzywa pozostałe ^a	7834	7652	97,7
Plony z ha w dt			
Kapusta	490	479	97,8
Kalafior	280	253	90,4
Cebula	290	258	89,0
Marchew jadalna	365	367	100,5
Buraki ćwikłowe	385	341	88,6
Ogórki	250	225	90,0
Pomidory	310	242	78,1
Warzywa pozostałe ^a	177	168	95,0
Zbiory w dt			
Ogółem	4875707	4591815	94,2
Kapusta	1329989	1412903	106,2
Kalafior	221791	174602	78,7
Cebula	443434	379766	85,6
Marchew jadalna	588692	514692	87,4
Buraki ćwikłowe	541379	518050	95,7
Ogórki	182708	153975	84,3
Pomidory	178245	150731	84,6
Warzywa pozostałe ^a	1389469	1287096	92,6

^a Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, szczypiorek, koper, groch zielony, fasola szparagowa, brukselka, papryka itp.

Sadownictwo

Łączna produkcja owoców z drzew i krzewów owocowych, plantacji jagodowych (bez produkcji z drzew i krzewów rosnących poza sadami) oraz truskawek i poziomek w 2023 r. wyniosła 717,6 tys. ton i była niższa o 18,0 tys. ton (o 2,4%) od produkcji uzyskanej w 2022 r.

Warunki agrometeorologiczne w 2023 r. były zróżnicowane dla wegetacji drzew i krzewów owocowych. Ze względu na łagodny przebieg zimy w sezonie 2022/2023 rośliny sadownicze przetrzymały bez większych strat. Temperatura powietrza pod koniec roku obniżała się stopniowo, co zapewniło dobre warunki wejścia w stan zimowego spoczynku drzew i krzewów owocowych. Za sprawą opadów deszczu i deszczu ze śniegiem w tym okresie zapewnione były również dobre warunki wilgotnościowe zimującym roślinom, stan wód gruntowych był dobry.

Stosunkowo wysokie temperatury w pierwszych miesiącach roku przyczyniły się do wcześniejszej wegetacji w sadach. Jednak w kolejnych miesiącach po fali ochłodzeń wegetacja została zahamowana, co uchroniło drzewa i krzewy owocowe przed przemarzaniem pąków kwiatowych, szczególnie te wchodzące wcześniej w fazę kwitnienia. Występujące w tym czasie krótkotrwałe przymrozki nie spowodowały strat w sadach. Utrudnienia przyszyły w kolejnych miesiącach (marzec, kwiecień), kiedy to opady występujące w tym okresie były powodem wzrostu chorób grzybowych. Zwiększyło to trudności w wykonaniu zabiegów agrotechnicznych w okresie kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych. Ochłodzenie i deszczowa pogoda zakłócała prawidłowy oblot plantacji przez pszczoły. Ostatecznie owoce zawiązywały się prawidłowo, a plony były jedynie niewiele niższe niż przed rokiem w większości gatunków drzew owocowych.

W 2023 r. wszystkie podstawowe gatunki drzew owocowych: jabłonie, grusze, śliwy, a także wiśnie i czereśnie plonowały niżej niż przed rokiem odpowiednio o 0,2%, 4,1%, 3,9%, 1,2% i 10,4%. Jedynie owoce z drzew pozostałych dały większy plon niż w 2022 r. (o 3,9%). Produkcja owoców z drzew owocowych w sadach wyniosła 668,6 tys. ton i była o 1,7% niższa od produkcji z 2022 r. W sadach uzyskano znacznie niższą niż przed rokiem produkcję z prawie wszystkich drzew owocowych (z wyjątkiem śliw).

Tablica 7. Produkcja owoców z drzew owocowych w sadach w latach 2022-2023

Wyszczególnienie	2022	2023	2022=100
Powierzchnia w ha			
Ogółem	28155	27744	98,5
Jabłonie	20525	20291	98,9
Grusze	783	767	98,0
Śliwy	1911	1995	104,4
Wiśnie	3491	3316	95,0
Czereśnie	973	922	94,8
Pozostałe ^a	472	453	95,9
Plony z ha w dt			
Jabłonie	301,4	300,7	99,8
Grusze	136,8	131,2	95,9
Śliwy	83,0	79,8	96,1
Wiśnie	73,8	72,9	98,8
Czereśnie	72,0	64,5	89,6
Pozostałe ^a	47,5	49,4	103,9
Zbiory w dt			
Ogółem	6801114	6686009	98,3
Jabłonie	6185303	6102477	98,7
Grusze	107073	100692	94,0
Śliwy	158545	159238	100,4
Wiśnie	257730	241755	93,8
Czereśnie	70014	59491	85,0
Pozostałe ^a	22449	22356	99,6

a Brzoskwinie, morele i orzechy włoskie łącznie; inne gatunki (m.in. dereń jadalny, jarząb, miłorząb japoński, nieszpuka zwyczajna, pigwa pospolita, śliwa tarnina, śliwo-morela, śliwo-nektaryna, śliwo-wiśnia, świdośliwa, tarnia).

W 2023 r. zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oraz zbiory truskawek i poziomek gruntowych wyniosły łącznie 49,0 tys. ton i były niższe o 6,4 tys. ton (o 11,6%) w odniesieniu do zbiorów uzyskanych w roku poprzednim.

Zbiory jabłek w województwie łódzkim stanowiły 15,7% zbiorów w kraju

W porównaniu z 2022 r. zanotowano wzrost produkcji jedynie w przypadku malin (o 1,8%) i owoców z krzewów pozostałych (o 1,7%).

Znacząco wzrosła powierzchnia uprawy malin (o 7,9%) i borówki wysokiej (o 3,5%) w porównaniu do arealu uprawy w roku poprzednim.

Tablica 8. Produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oraz truskawek i poziomek w latach 2022-2023

Wyszczególnienie	2022	2023	2022=100
Powierzchnia w ha			
Truskawki i poziomki	2311	2197	95,1
Maliny ^a	429	463	107,9
Porzeczki	5625	5666	100,7
Agrest	277	265	95,8
Borówka wysoka	1530	1583	103,5
Pozostałe ^b	3589	3478	96,9
Plony z ha w dt			
Truskawki i poziomki	56,5	47,8	84,6
Maliny ^a	33,7	31,8	94,4
Porzeczki	33,6	28,8	85,7
Agrest	59,3	43,7	73,7
Borówka wysoka	45,8	37,4	81,7
Pozostałe ^b	37,3	39,1	104,8
Zbiory w dt			
Truskawki i poziomki	130587	105067	80,5
Maliny ^a	14442	14695	101,8
Porzeczki	188890	163206	86,4
Agrest	16417	11571	70,5
Borówka wysoka	70051	59118	84,4
Pozostałe ^b	133881	136150	101,7

a łącznie z jeżyną bezkolcową. b Porzeczkoagrest, jagoda kamczacka, pigwowiec, minikiwi, aronia.


Zwierzęta gospodarskie

W czerwcu 2023 r. pogłowie bydła ogółem w województwie liczyło 434,9 tys. szt., co stanowiło 6,8% pogłowia bydła w kraju. W porównaniu z czerwcem 2022 r. liczebność stada zmniejszyła się o 13,6 tys. szt., tj. o 3,0%. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w czerwcu 2023 r. wyniosła 44,4 szt. (wobec 43,5 szt. w kraju). Pogłowie krów w czerwcu 2023 r. liczyło 145,8 tys. szt. i w skali roku zmniejszyło się o 6,0 tys. szt., tj. o 4,0%. Obsada krów na 100 ha użytków rolnych wyniosła 14,9 szt. wobec 14,8 szt. w Polsce.

Zbiory porzeczek w województwie łódzkim stanowiły 12,6% zbiorów w kraju

Wykres 4. Struktura pogłowia bydła w 2023 r.

Stan w czerwcu




W 2023 r. największy udział w strukturze pogłowia bydła stanowiły krowy – 33,5%

Pogłowie świń w czerwcu 2023 r. ukształtowało się na poziomie 953,1 tys. szt., co stanowiło 10,1% pogłowia świń w kraju. W porównaniu z czerwcem 2022 r. stado świń zwiększyło się o 5,6% (w Polsce odnotowano spadek o 1,8%). Pogłowie loch na chów liczyło 44,8 tys. szt. i w ciągu roku zmniejszyło się o 1,8 tys. szt. (tj. o 3,9%).

W czerwcu 2023 r. obsada świń na 100 ha użytków rolnych wyniosła – 97,3 szt. (w 2022 r. – 92,0 szt.), wobec 64,5 szt. w kraju (w 2022 r. – 64,3 szt.).

Wykres 5. Struktura pogłowia świń w 2023 r.

Stan w czerwcu



Tablica 9. Zwierzęta gospodarskie


Stan w czerwcu

Lata	Bydło		Świnie		Owce	
	ogółem	w tym krowy	ogółem	w tym lochy	ogółem	w tym maciorki
2019	493268	189334	1119405	62758	14100	7810
2020	486215	188415	1226575	67712	14776	8464
2021	471849	170774	1011133	55487	14957	6412
2022	448502	151827	902709	46593	17897	7807
2023	434872	145786	953066	44769	17210	8055

W odniesieniu do roku poprzedniego pogłowie świń zwiększyło się o 5,6%

W grudniu 2023 r. pogłowie drobiu kurzego w województwie liczyło 17,1 mln szt., w tym 2,5 mln szt. kur niosek do produkcji jaj konsumpcyjnych i wylęgowych. Stanowiło to 93,5% całego stada drobiu w województwie i 8,7% krajowego pogłowia drobiu kurzego. W porównaniu z grudniem 2022 r. stado drobiu kurzego było większe o 19,2% (w Polsce o 10,5%). Pogłowie kur niosek w tym samym okresie zwiększyło się o 435,1 tys. szt. (tj. o 20,6%).

Wykres 6. Struktura pogłowia drobiu w 2023 r.



Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Łodzi
Dyrektor dr Piotr Ryszard Cmela
Tel: 42 684 56 11

Rozpowszechnianie:
Informatorium Statystyczne
Tel: 42 683 91 91, 42 683 91 92

Współpraca z Mediami

Tel: 42 683 90 19, 510 99 33 99
e-mail: promocjeldz@stat.gov.pl



www.lodz.stat.gov.pl



[@Lodz_STAT](https://twitter.com/Lodz_STAT)



[@UrządStatystycznywŁodzi](https://www.facebook.com/UrządStatystycznywŁodzi)

Powiązane opracowania

[Rocznik Statystyczny Województwa łódzkiego 2023](#)

[Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2024](#)

[Zwierzęta gospodarskie w 2023 roku](#)

[Produkcja upraw rolnych i ogrodnich w 2023 roku](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Lokalnych](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Gospodarstwo rolne](#)

[Użytki rolne](#)

[Zbiór \(plonów\)](#)

[Skup produktów rolnych](#)

[Świnie](#)

[Bydło](#)

[Drób](#)