

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2016 R.

Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan na 1 czerwca

Wrocław, wrzesień 2016 r.

Źródło danych stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań pogłowia:
 - bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;
 - trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego,
 przeprowadzonych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).


Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

* Pogłowie trzody chlewnej – od 2015 r. zmiana terminu badania z 31 lipca na 1 czerwca.

POGŁOWIE BYDŁA I OWIEC

Pogłowie bydła w czerwcu 2016 r. w województwie dolnośląskim liczyło 103,2 tys. szt. i było niższe niż przed rokiem o 4,7 tys. (tj. o 4,4%) oraz w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2015 r. – niższe o 1,3 tys. szt. (tj. o 1,3%).

Pogłowie bydła w województwie dolnośląskim



Pogłowie krów zmniejszyło w ciągu roku o 1,0 tys. szt. (tj. o 2,5%), a w relacji do grudnia 2015 r. – pozostało zbliżonym poziomie. Krowy stanowiły 39,8% ogólnego stada bydła (przed rokiem 39,1%).


TABL. 1. **DYNAMIKA POGŁOWIA BYDŁA**
Stan w czerwcu

Stan w czerwcu						
L A T A	Ogółem	Krowy	Pozostałe	Ogółem	Krowy	Pozostałe
	poprzedni okres (stan w grudniu)= 100			analogiczny okres poprzedniego roku = 100		
O G Ó Ł E M						
2015	105,0	99,1	109,1	100,9	98,7	102,3
2016	98,7	100,0	97,9	95,6	97,5	94,4
w tym						
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE						
2015	106,2	98,6	111,5	100,0	97,7	101,5
2016	100,7	99,9	101,3	95,9	98,9	94,1

W skali roku zmniejszyła się zarówno liczebność młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat (o 7,2%), jak również populacja bydła w wieku 2 lata i więcej (o 4,8%) oraz cieląt poniżej 1 roku (o 1,2%). W porównaniu do czerwca 2015 r. zmieniła się struktura pogłowia bydła, i tak populacja młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat zmniejszyła się o 0,7 p.proc., bydła w wieku 2 lata i więcej o 0,2 p.proc., natomiast pogłowie cieląt w wieku poniżej 1 roku zwiększyło się w relacji do czerwca ub. roku o 0,9 p.proc.

Struktura stada bydła według grup wiekowych w 2016 r.


(stan w czerwcu)



TABL. 2. **POGŁOWIE BYDŁA I OWIEC**
Stan w czerwcu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015			2016		
	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem
	w sztukach		w odsetkach	w sztukach		w odsetkach
Bydło	107883	82449	100,0	103182	79073	100,0
Cielęta w wieku poniżej 1 roku	31473	24333	29,2	31082	24380	30,1
Młode bydło w wieku 1-2 lata	26807	21183	24,8	24871	19151	24,1
Bydło w wieku 2 lata i więcej	49604	36933	46,0	47228	35541	45,8
w tym krowy	42137	31338	39,1	41097	30987	39,8
w tym mleczne	29991	20983	27,8	28294	19827	27,4
Owce	11040	9280	100,0	11996	10400	100,0
w tym maciorki	6830	5470	61,9	6065	4897	50,6

Udział pogłowia bydła w gospodarstwach indywidualnych w pogłowie ogółem w 2016 r.
(stan w czerwcu)




W gospodarstwach indywidualnych w czerwcu 2016 r. pogłowie bydła liczyło 79,1 tys. szt. i w porównaniu do stanu sprzed roku zmniejszyło się o 4,1%. Jego udział w pogłowie ogółem zwiększył się z 76,4% w czerwcu 2015 r. do 76,6% w czerwcu 2016 r.

Województwo dolnośląskie, podobnie jak w latach poprzednich, odznaczało się niewielkim udziałem w krajowym pogłowie bydła – 1,7% (przed województwami: zachodniopomorskim – 1,6%, podkarpackim – 1,5% i lubuskim – 1,3%).

Cena skupu 1 hl mleka krowiego w czerwcu 2016 r. wynosiła 102,09 zł natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. osiągnęła wartość 108,30 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było to mniej odpowiednio o 9,8% i o 10,1%.

Pogłowie owiec wyniosło 12,0 tys. szt. i w porównaniu do czerwca 2015 r. zwiększyło się o blisko 1 tys. szt. (o 8,7%). Pogłowie tego gatunku w gospodarstwach indywidualnych stanowiło 10,4 tys. szt., tj. 86,7% ogółu i zwiększyło się w ciągu roku o 1,1 tys. szt. (tj. o 12,1%).

Pogłowie owiec w 2016 r.
(stan w czerwcu)



Populacja maciorek owczych (tj. samic, które miały już potomstwo i samic pokrytych po raz pierwszy) wynosiło 6,1 tys. szt. i w odniesieniu do stanu sprzed roku uległo zmniejszeniu o 0,8 tys. szt. tj. o 11,2%.


W strukturze pogłowia owiec ogółem udział maciorek wynosił 50,6% (rok wcześniej 58,9%). Województwo dolnośląskie pod względem krajowego udziału pogłowia owiec zajęło 9. pozycję wśród województw (5,1% ogółu).

POGŁÓWIE TRZODY CHLEWNEJ

U w a g a. Od 2015 r. nastąpiła zmiana terminu badania pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego: z 31 lipca na 1 czerwca oraz z 30 listopada na 1 grudnia.

Według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r. pogłowie trzody chlewnej ogółem wynosiło 188,9 tys. szt. i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. było niższe o 21,5 tys. szt. (tj. o 10,2%), natomiast w odniesieniu do stanu z marca br. – o 14,8 tys. szt. (tj. o 7,3%).


Pogłowie trzody chlewnej w województwie dolnośląskim



We wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych w porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej, w tym największe w pogłowie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 17,7%), warchlaków o wadze od 20 do 50 kg (o 9,9%) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 8,3%), w tym loch ogółem (o 8,2%).

W strukturze stada trzody chlewnej największy był udział prosiąt o wadze do 20 kg (36,5%), następnie warchlaków o wadze od 20 do 50 kg (25,4%) i kolejno trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (23,0%) oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (15,1%).

Struktura trzody chlewnej według grup produkcyjno-użytkowych w 2016 r.
(stan w czerwcu)



W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. zaobserwowano:

- zwiększenie udziału prosiąt o wadze do 20 kg (o 1,6 p.proc.),
- wzrost udziału trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,3 p.proc.) oraz warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (o 0,1 p.proc.),
- obniżenie odsetka trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 2,1 p.proc.).

Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej wyniósł 15,0%, i był wyższy w porównaniu z czerwcem ub. roku (o 0,4 p.proc.).

W gospodarstwach indywidualnych według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r. pogłowie trzody wynosiło 123,4 tys. szt. i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się o 23,0 tys. szt. (o 15,7%).

TABL. 3. **POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ**

Stan w dniu 1 czerwca


Stan w dniu 1 czerwca						
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015			2016		
	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem w odsetkach	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem w odsetkach
	w sztukach			w sztukach		
O G Ó Ł E M.....	210324	146342	100,0	188853	123388	100,0
Prosięta o wadze do 20 kg.....	73027	45621	34,8	68786	38202	36,5
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg.....	53230	43010	25,3	47960	39100	25,4
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej.....	84066	57710	39,9	72108	46087	38,1
na ubój	52874	43771	25,1	43515	34859	23,0
na chów.....	31192	13939	14,8	28593	11228	15,1
w tym lochy.....	30803	13652	14,6	28276	11018	15,0
w tym prośne.....	19283	8907	9,2	17417	7437	9,2

Podobnie jak w przypadku bydła, tak i w przypadku trzody chlewnej województwo dolnośląskie odznaczało się niewielkim udziałem w kraju, wynoszącym 1,8% i zajęło 13. miejsce przed województwami małopolskim – 1,7%, podkarpackim – 1,6% oraz lubuskim – 1,4%.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w czerwcu 2016 r. wynosiła 5,18 zł i była wyższa o 11,3% od notowanej w czerwcu 2015 r., a przeciętna cena skupu żyta wynosiła 50,14 zł/dt i była wyższa w skali roku o 10,8%.

Cena 1 kg żywca wieprzowego (w wadze żywej) w czerwcu br. równoważyła wartość 10,3 kg żyta (według cen w skupie) i utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku.

Relacja cen skupu 1 kg żywca wieprzowego do cen 1 kg żyta w skupie



Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w 2016 r.
Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w dniu 1 czerwca



Bydło

Województwo	Lokata	Polska =100
Mazowieckie	1	18,0
Wielkopolskie	2	16,8
Podlaskie	3	15,9
Kujawsko-pomorskie	4	8,4
Łódzkie	5	7,7
Warmińsko-mazurskie	6	7,5
Lubelskie	7	6,1
Pomorskie	8	3,5
Małopolskie	9	3,1
Świętokrzyskie	10	2,8
Śląskie	11	2,1
Opolskie	11	2,0
Dolnośląskie	13	1,7
Zachodniopomorskie	14	1,6
Podkarpackie	15	1,5
Lubuskie	16	1,3



Owce

Województwo	Lokata	Polska =100
Małopolskie	1	32,3
Podlaskie	2	8,2
Podkarpackie	3	7,8
Wielkopolskie	4	6,8
Pomorskie	5	6,3
Śląskie	6	5,8
Lubelskie	7	5,7
Łódzkie	8	5,2
Dolnośląskie	9	5,1
Kujawsko-pomorskie	10	3,9
Warmińsko-mazurskie	11	3,4
Mazowieckie	11	2,6
Zachodniopomorskie	13	2,1
Lubuskie	14	1,9
Świętokrzyskie	15	1,7
Opolskie	16	1,4



Trzoda chlewna

Województwo	Lokata	Polska =100
Wielkopolskie	1	34,8
Kujawsko-pomorskie	2	11,1
Łódzkie	3	9,3
Mazowieckie	4	8,8
Pomorskie	5	7,0
Lubelskie	6	5,3
Warmińsko-mazurskie	7	4,2
Opolskie	8	3,4
Podlaskie	9	2,8
Zachodniopomorskie	10	2,6
Śląskie	11	2,2
Świętokrzyskie	11	2,0
Dolnośląskie	13	1,8
Małopolskie	14	1,7
Podkarpackie	15	1,6
Lubuskie	16	1,4