Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2025 roku

26.02.2026 r.

Dane wstępne

⇩ 1,0%
Spadek pogłowia trzody chlewnej w okresie od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r.

W województwie lubelskim od 2015 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie zarówno trzody chlewnej (spadek o 13,3%), jak i bydła (spadek o 10,7%).

Trzoda chlewna

Według stanu na dzień 1 grudnia 2025 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim liczyło 454,0 tys. sztuk i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się o 1,0%, zaś w stosunku do 2015 r. o 13,3%.


Liczebność trzody chlewnej zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku

Tablica 1. Pogłowie trzody chlewnej
Stan na dzień 1 grudnia

Wyszczególnienie	2024		2025	
	ogółem w sztukach	2023 = 100	ogółem w sztukach	2024 = 100
OGÓŁEM	**458 723**	**107,0**	**453 964**	**99,0**
Prosięta o wadze do 20 kg	62 770	98,3	73 405	116,9
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	152 381	115,0	160 090	105,1
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	243 573	104,8	220 469	90,5
w tym z przeznaczeniem na: ubój	216 121	104,6	195 913	90,6
chów	27 452	106,5	24 556	89,5
w tym lochy razem	26 970	106,4	24 162	89,6
w tym lochy prośne	18 299	104,1	16 703	91,3

Obserwuje się utrzymujący długookresowy trend spadkowy w chowie świń


Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej



W grudniu 2025 r. w porównaniu z grudniem 2024 r. najbardziej zmniejszyła się liczba trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 10,5%) i z przeznaczeniem na ubój (o 9,4%), natomiast wzrosła liczba prosiąt o wadze do 20 kg (o 16,9%). Pogłowie loch ogółem zmniejszyło się o 10,4%, w tym loch prośnych o 8,7%.

Wykres 2. Dynamika pogłowia trzody chlewnej

Rok poprzedni = 100




Od 2015 r. systematycznie zmniejsza się pogłowie loch na chów i w grudniu 2025 r. w porównaniu z grudniem 2015 r. obniżyło się o 46,8%

Nieznacznej zmianie uległa struktura stada trzody chlewnej. Największy odsetek stanowiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej (48,6%), w tym z przeznaczeniem na ubój (88,9%). Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej w strukturze stada w stosunku do grudnia 2024 r. zmniejszył się o 4,5 p. proc.. Podobnie udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój w ogólnej strukturze stada zmniejszył się o 4,0 p. proc. Kolejną grupę stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (35,3%), jednakże ich udział w strukturze stada w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o 2,0 p. proc.

Największy udział w strukturze stada trzody chlewnej miała trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej

Wykres 3. Struktura stada trzody chlewnej




Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (5,4%), przy czym w tej grupie największy odsetek stanowiły lochy ogółem (98,4%), w tym lochy prośne (69,1%). Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów w ogólnej strukturze stada zmniejszył się o 0,6 p. proc. w stosunku do grudnia 2024 r.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w wadze żywej w grudniu 2025 r. wynosiła 5,08 zł/kg i była niższa o 16,7% od notowanej w grudniu 2024 r.

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta zmniejszyła się z 7,4 w grudniu 2024 r. do 6,4 w grudniu 2025 r. (ze względu na pandemię COVID-19 ceny targowiskowe nie były badane w niektórych miesiącach 2020 r. i 2021 r. stąd widoczne przerwy na wykresie 4).

Wykres 4. Relacje cen skupu 1 kg żywca wieprzowego do cen 1 kg żyta na targowiskach



Wzrost pogłowia trzody chlewnej na początku grudnia 2025 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przed rokiem, odnotowano w 8. województwach, przy czym największy w województwie mazowieckim (o 17,0%), a następnie w województwie zachodniopomorskim (o 14,3%) oraz warmińsko-mazurskim (o 4,7%). Natomiast w pozostałych województwach liczebność stada trzody chlewnej zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego i tak najbardziej w województwie podkarpackim, wielkopolskim i śląskim odpowiednio o 8,6%, o 5,2% i o 4,3%.

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju jeśli chodzi o chów trzody chlewnej (4,9%) i uplasowało się na 7. pozycji

Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu znalazło się województwo wielkopolskie (2 297,9 tys. szt.), a na drugim mazowieckie (1 613,3 tys. szt.). Natomiast na ostatnim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie (76,6 tys. szt.).

Bydło


Według stanu w grudniu 2025 r. pogłowie bydła w województwie lubelskim liczyło 324,0 tys. szt. i w porównaniu z grudniem 2024 r. zmniejszyło się o 3,2%, zaś w stosunku do 2015 r. o 10,7%.

Tablica 2. Pogłowie bydła
Stan na dzień 1 grudnia

Wyszczególnienie	2024		2025	
	ogółem w sztukach	2023 = 100	ogółem w sztukach	2024 = 100
BYDŁO OGÓŁEM	**334 786**	**97,4**	**324 048**	**96,8**
cielęta w wieku poniżej 1 roku	101 301	96,7	100 457	99,2
młode bydło w wieku 1–2 lata	91 420	104,4	88 018	96,3
bydło w wieku 2 lata i więcej	142 065	93,8	135 573	95,4
w tym krowy	111 198	88,1	107 753	96,9
w tym mleczne	99 692	87,7	96 170	96,5

Pogłowie bydła w grudniu 2025 r. zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2024 r.

Wykres 5. Pogłowie bydła




Pogłowie krów w grudniu 2025 r. wyniosło 107,8 tys. szt. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 3,1%. Krowy stanowiły 33,3% w ogólnej strukturze stada bydła, a ich udział w porównaniu z grudniem 2024 r. wzrósł o 0,04 p. proc.

W okresie od 2015 do 2025 pogłowie krów zmniejszyło się o 22,0%

W grudniu 2025 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 96,2 tys. szt. i stanowiły one 89,3% w ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. udział ten zmniejszył się o 0,4 p. proc.

Wykres 6. Dynamika pogłowia bydła

Rok poprzedni = 100




W strukturze stada bydła największy odsetek stanowiło bydło w wieku 2 lata i więcej (41,8%), w tym najwięcej było krów (33,3%). Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku młodego bydła w wieku 1-2 lata (27,2%), który w skali roku zmniejszył się o 0,1 p. proc.

W strukturze stada bydła największy udział miało bydło w wieku 2 lata i więcej

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na spadek w skali roku liczebności stada bydła ogółem wynikający z niższych stanów bydła we wszystkich grupach wiekowych, przy czym najbardziej zmniejszyła się liczba bydła w wieku 2 lata i więcej (o 4,6%). Taki stan może świadczyć o mniejszym zainteresowaniu rolników produkcją żywca wołowego.

Wykres 7. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych



Wyższa o 34,7% cena skupu żywca wołowego za 1 kg wagi żywej w grudniu 2025 r. w stosunku do grudnia 2024 r., nie miała przełożenia na wzrost podaży żywca wołowego. W omawianym okresie skup żywca wołowego zmniejszył się o 60,1% do poziomu 1,2 tys. t. Cena żywca wołowego w skupie w grudniu 2025 r. wyniosła 15,76 zł/kg.

W grudniu 2025 r. cena skupu mleka zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 26,2% i wyniosła 203,29 zł/hl. Analizując cenę skupu mleka w ciągu 12 miesięcy 2025 r. w porównaniu z tym samym okresem 2024 r. odnotowano wzrost o 3,2%.

Niższe ceny skupu mleka w grudniu 2025 r., w porównaniu z grudniem 2024 r., nie miały odzwierciedlenia w niższym skupie, który w tym czasie wzrósł o 2,0% i wyniósł 49,6 mln l. Podobnie przedstawiała się sytuacja w ciągu 12 miesięcy 2025 r. w porównaniu z tym samym okresem 2024 r., kiedy skup mleka był wyższy o 3,9%.

Wzrost pogłowia bydła w grudniu 2025 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przed rokiem, odnotowano w 3 województwach, przy czym największy w województwie wielkopolskim (o 3,6%). Natomiast największy spadek odnotowano w województwie świętokrzyskim (o 5,5%), małopolskim (o 4,6%) i podkarpackim (o 4,1%).

W chowie bydła na pierwszym miejscu znalazło się województwo wielkopolskie (1 231,1 tys. szt.), zaś na ostatnim województwo podkarpackie (67,0 tys. szt.)

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju jeśli chodzi o chów bydła (5,3%) i uplasowało się na 7. miejscu

Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w grudniu 2025 r.

Trzoda chlewna

Województwo	Lokata	Polska = 100
Wielkopolskie	1	24,9
Mazowieckie	2	17,5
Łódzkie	3	11,8
Kujawsko-pomorskie	4	9,2
Pomorskie	5	9,0
Warmińsko-mazurskie	6	6,0
Lubelskie	**7**	**4,9**
Podlaskie	8	3,8
Opolskie	9	3,3
Zachodniopomorskie	10	2,0
Śląskie	11	1,7
Świętokrzyskie	12	1,5
Dolnośląskie	13	1,5
Małopolskie	14	1,1
Lubuskie	15	0,9
Podkarpackie	16	0,8

Bydło

Województwo	Lokata	Polska = 100
Wielkopolskie	1	20,0
Mazowieckie	2	18,1
Podlaskie	3	16,3
Kujawsko-pomorskie	4	8,0
Warmińsko-mazurskie	5	7,1
Łódzkie	6	6,7
Lubelskie	**7**	**5,3**
Pomorskie	8	3,7
Małopolskie	9	2,3
Opolskie	10	2,3
Śląskie	11	2,1
Świętokrzyskie	12	2,0
Zachodniopomorskie	13	1,8
Dolnośląskie	14	1,7
Lubuskie	15	1,5
Podkarpackie	16	1,1

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor Krzysztof Markowski
Tel: 81 533 20 51

Rozpowszechnianie:
Informatorium Statystyczne

Tel: 81 533 27 14

Osoba ds. kontaktów z mediami

Elżbieta Łoś
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych

Tel: 81 465 20 28
e-mail: e.los@stat.gov.pl

lublin.stat.gov.pl
@LUBLIN_STAT
@UrzadStatystycznyLublin

Powiązane opracowania

Rolnictwo w województwie lubelskim w 2024 r.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2024 r. (dane wstępne)

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Bydło

Krowy

Krowy mleczne

Świnie – trzoda chlewna

Lochy prośne

Skup produktów rolnych

Ceny skupu