


# Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2024 r.

Dane dla Siedlec



## PRZYSTOSOWANIE JEDNOSTKI DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

w przychodniach i praktykach lekarskich ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

pochylnie/podjazdy/  
platformy ułatwiające  
wejście do budynku

**54**



drzwi wejściowe  
do budynku automa-  
tycznie otwierane

**11**



windy

**27**



udogodnienia  
dla słabowidzących  
i niewidomych

**5**



posadzki  
antypoślizgowe

**34**



brak udogodnień

**3**



LICZBA PORAD  
W AMBULATORYJNEJ  
OPIECE ZDROWOTNEJ<sup>c</sup>

**1353,1 tys.**

↓5,1%



W PODSTAWOWEJ  
OPIECE ZDROWOTNEJ

**473,1 tys.**

↓11,7%



W NOCNEJ  
I ŚWIĄTECZNEJ  
OPIECE ZDROWOTNEJ<sup>d</sup>

**27,2 tys.**

↑7,4%



W OPIECE  
SPECJALISTYCZNEJ

**852,8 tys.**

↓1,3%

Lekarskie  
**716,3 tys.**

↓2,0%

Stomatologiczne  
**136,6 tys.**

↑2,2%



Na 1 mieszkańca  
przypadało

**18** porad



Teleporady  
stanowiły

**6,8%**

ogółu porad w ambulatoryjnej  
opiece zdrowotnej

## Porad ambulatoryjnych udzielono:



w podstawowej  
opiece zdrowotnej

**57,0%** **31,4%** **(24,9%)** **(16,5%)**



w nocnej  
i świątecznej  
opiece zdrowotnej

**51,5%** **(12,1%)** **(32,7%)** **(0,5%)**



w specjalistycznej  
opiece lekarskiej  
i stomatologicznej

**60,0%** **31,7%** **(16,1%)** **(1,6%)**



kobietom

dzieciom i młodzieży do lat 18

osobom w wieku 65 lat i więcej

teleporady

↑ ↓ ↔ Wzrost/spadek/bez zmian w stosunku do poprzedniego roku.

a łącznie z przychodniami Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. b Dane obejmują praktyki, które podpisały kontrakty z NFZ lub z przychodniami. c łącznie z poradami finansowanymi przez pacjentów (środki niepubliczne); bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych. d Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całonocowo w dni ustawowo wolne od pracy, w tym podstawowe świadczenia w nagłych przypadkach lub w kontynuacji leczenia.