

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2025 r.

28.07.2026 r.

 **17,4%**

Wzrost zbiorów zbóż ogółem
w relacji do poprzedniego roku
w województwie lubuskim

W 2025 r. plony i zbiory zbóż ogółem były wyższe niż w poprzednim roku.

W czerwcu 2025 r. odnotowano spadek liczebności stada bydła, trzody chlewnej oraz owiec w skali roku. Zmniejszyło się również pogłowie drobiu ogółem (według stanu w grudniu 2025 r. w relacji do grudnia poprzedniego roku).

W 2025 r. odnotowano wzrost cen skupu większości gatunków zbóż podstawowych.

Warunki agrometeorologiczne

Warunki atmosferyczne w styczniu sprzyjały powolnej wegetacji roślin. Nie było mrozów, suchych i silnych wiatrów, a na polach nie zalegała okrywa śnieżna. Ilość opadów była optymalna i korzystnie wpływała na kondycję upraw. W drugiej dekadzie lutego nastąpiło znaczne ochłodzenie wraz z intensywnymi opadami śniegu, które zapobiegły wymarzaniu ozimin i odegrały rolę nawadniającą. Stopień wilgotności był jednak niewystarczający i miejscami zaobserwowano deficyt wody, zarówno w glebie jak i w uprawach.

Marzec charakteryzował się dużą zmiennością pogodową, typową dla okresu wiosennego. Występowały zarówno przymrozki, jak i cieplejsze dni, a natężenie opadów było niewysokie. Z początkiem miesiąca ruszyła wegetacja oraz wysiew nawozów i zabiegi uprawowe. Mała ilość opadów spowodowała hydrologiczną suszę, którą odczuły zwłaszcza plantacje truskawek, borówek oraz innych upraw jagodowych. Siewy najwcześniejszych warzyw gruntowych były opóźnione. Na początku kwietnia wystąpiły przymrozki oraz silne, porywiste wiatry, które uszkodziły wrażliwe części roślin i mocno osuszyły glebę. Takie warunki pogodowe zahamowały kwitnienie wczesnych odmian drzew i krzewów owocowych. Dopiero obfita w duże ilości słońca i wysokie temperatury końcówka miesiąca pozytywnie wpłynęła na ich wzrost.

Maj był chłodniejszy w stosunku do poprzedniego roku, a rozkład opadów był bardzo nieregularny. Skutkowało to zróżnicowaną wegetacją, zwłaszcza roślin zasianych wiosną. Niskie temperatury spowodowały, że oblot pszczoł w czasie kwitnienia był słaby. Czerwiec przyniósł wyższe temperatury, ale opady były niewystarczające. Deficyt wody był wyraźnie odczuwalny, szczególnie na glebach słabszych. W lipcu dominowały deszcze i burze, które były największym wyzwaniem tegorocznych zniw. Zbiory prowadzone były w pośpiechu, w krótkich oknach pogodowych. Jakość ziarna była gorsza niż przed rokiem. Na koniec miesiąca stopień zaawansowania zniw kształtował się na poziomie 40% - 60%. Lato było wyjątkowo niekorzystne dla roślin sadowniczych. Na owocach pojawiło się dużo ordzawień, śladów parcha i mączniaka. Ucierpiały również pomidory gruntowe i ogórki, który zostały zaatakowane przez choroby bakteryjne i grzybowe.

Warunki pogodowe we wrześniu sprzyjały siewom zbóż ozimych oraz zabiegom agrotechnicznym. Rozpoczęły się zbiory ziemniaków. W glebach lekkich utrzymywał się deficyt wody. Październikowa aura natomiast bardziej przypominała listopadową, co spowodowało utrudnienia w zbiorze kukurydzy. Zasiewy i uprawy były wykonywane na bieżąco, w optymalnych warunkach. Stan roślin przed zimą był dobry, a wegetacja przebiegała bez zakłóceń.


Początek listopada był wyjątkowo ciepły jak na tę porę roku, jednak w drugiej dekadzie temperatury stopniowo spadały i pojawiały się opady deszczu ze śniegiem. Zbiór okopowych, z wyjątkiem buraka cukrowego, został zakończony a wszelkie zabiegi na polach wykonywane były terminowo. Warunki agrometeorologiczne w grudniu przyczyniły się do powolnej wegetacji roślin, które rosły i wykorzystywały zgromadzone zapasy energii i składników pokarmowych. Pogoda sprzyjała również infekcjom i rozprzestrzenianiu się patogenów. Wzrost roślin został dopiero przyhamowany w 3 dekadzie miesiąca, kiedy temperatury przy gruncie spadły poniżej zera.

Powierzchnia zasiewów

W 2025 r. powierzchnia zasiewów zbóż ogółem wyniosła 196,0 tys. ha i w relacji do poprzedniego roku zmniejszyła się o 1,5%, w tym powierzchnia upraw żyta, jęczmienia i pszenżyta (trzech z czterech głównych zbóż podstawowych w województwie) spadła odpowiednio o 20,1%, 19,2% i 2,6%. W relacji do 2024 r. zwiększyła się powierzchnia upraw pszenicy o 8,0%.

W 2025 r. powierzchnia zasiewów zbóż zmniejszyła się w relacji do poprzedniego roku

Wykres 1. Struktura powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi
Stan w czerwcu




W strukturze powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi największy udział miała pszenica (39,2%, tj. o 4,2 p. proc. więcej niż w poprzednim roku). Powierzchnia upraw pszenżyta stanowiąca 25,4% zwiększyła się w odniesieniu do poprzedniego roku o 0,3 p. proc. Powierzchnia zasiewów żyta zajmowała 13,9% (tj. o 2,8 p. proc. mniej), a jęczmienia 13,7% (tj. o 2,7 p. proc. mniej).

Łączna powierzchnia uprawy roślin oleistych wyniosła 39,9 tys. ha i w odniesieniu do 2024 r. zwiększyła się o 3,6%. Największy areał upraw roślin oleistych zajmował rzepak i rzepik 85,2%, tj. o 1,1 p. proc. mniej niż w poprzednim roku.

Tablica 1. Powierzchnia upraw głównych ziemiopłodów
Stan w czerwcu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	
	w tys. ha		2024=100
Zboża ogółem	199,0	196,0	98,5
w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi	161,8	155,8	96,3
pszenica	56,6	61,1	108,0
żyto	27,1	21,6	79,9
jęczmień	26,5	21,4	80,8
owies	9,5	10,8	113,1
pszenżyto	40,6	39,6	97,4
mieszanki zbożowe	1,5	1,4	91,9
Rzepak i rzepik	33,3	34,0	102,3
Warzywa gruntowe	4,8	6,1	126,8
Ziemniaki	2,4	2,8	117,8
Buraki cukrowe	3,5	3,4	97,3

Wykres 2. Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów



Produkcja głównych upraw rolnych

W 2025 r. zbiory zbóż ogółem (tj. zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, kukurydzy na ziarno, gryki, prosa i pozostałych zbożowych) wyniosły 1012,6 tys. ton i były wyższe od uzyskanych przed rokiem o 17,4%. Plony zbóż ogółem zwiększyły się w tym czasie o 19,4% do 51,7 dt/ha.

Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 726,7 tys. ton, tj. o 14,1% więcej niż przed rokiem. Oszacowano, że wszystkie zboża podstawowe w 2025 r. plonowały wyżej niż w poprzednim roku.

Mniejsza niż przed rokiem była produkcja buraków cukrowych (o 16,7%). Mniejsze zbiory były wynikiem zmniejszenia powierzchni upraw buraków cukrowych (o 2,7%) oraz zmniejszenia plonów uzyskanych z 1 ha (o 14,4%).

W 2025 r. zbiory zbóż ogółem były wyższe niż przed rokiem; najbardziej zwiększyły się zbiory pszenicy


Tablica 2. Plony i zbiory głównych ziemiopłodów
Stan w czerwcu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025		2024	2025	
	plony			zbiory		
	w dt/ha	2024 = 100		w dt		2024 = 100
Zboża ogółem	43,3	51,7	119,4	8624851	10126351	117,4
w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi	39,4	46,6	118,3	6369421	7267187	114,1
pszenica	42,3	51,0	120,6	2394639	3116764	130,2
żyto	33,9	37,8	111,5	917790	818282	89,2
jęczmień	39,0	48,3	123,8	1033924	1031957	99,8
owies	29,3	32,9	112,3	279070	354727	127,1
pszenżyto	41,8	47,9	114,6	1698900	1898049	111,7
mieszanki zbożowe	30,7	35,1	114,3	45098	47408	105,1
Rzepak i rzepik	28,4	33,5	118,0	945587	1139957	120,6
Warzywa gruntowe	109	106	97,4	525402	648516	123,4
Ziemniaki	259	243	93,8	624862	689656	110,4
Buraki cukrowe	653	559	85,6	2255376	1878769	83,3

Konsekwencją zwiększenia areалу upraw ziemniaków (o 17,8%) były o 10,4% wyższe w skali roku zbiory, przy spadku plonowania ziemniaków (o 6,2%).

Natomiast wzrost powierzchni upraw rzepaku i rzepiku (o 2,3%) oraz wzrost plonowania (o 18,0%) spowodował ich wyższe o 20,6% zbiory.

Wykres 3. Zbiory głównych ziemiopłodów



W 2025 r. wzrosła powierzchnia upraw warzyw gruntowych, co wpłynęło na wyższe niż przed rokiem zbiory

Zwierzęta gospodarskie


Bydło

W czerwcu 2025 r. pogłowie bydła liczyło 98,4 tys. sztuk, tj. zmniejszyło się w skali roku o 3,2 tys. sztuk, tj. o 3,1%, o czym zdecydował spadek pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 9,7%) oraz bydła w wieku 2 lata i więcej (o 1,3%). Wzrosła, w skali roku, liczebność stada młodego bydła w wieku 1 - 2 lata (o 2,4%).

Tablica 3. Pogłowie zwierząt gospodarskich
Stan w czerwcu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	
		w szt.	2024 = 100
Bydło	101595	98438	96,9
w tym krowy	36634	35479	96,8
Trzoda chlewna	77313	76083	98,4
w tym lochy	5837	6316	108,2
Owce	5938	5532	93,2
w tym maciorki	2895	2465	85,1

Wykres 4. Pogłowie bydła



W czerwcu 2025 r. odnotowano spadek pogłowia bydła oraz spadek liczebności stada trzody chlewnej w odniesieniu do czerwca 2024 r.

Stado podstawowe krów w czerwcu 2025 r. liczyło 35,5 tys. sztuk, tj. o 3,2% mniej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.


Województwo lubuskie, podobnie jak w latach poprzednich, odznaczało się niewielkim udziałem w krajowym pogłowie bydła (1,6%).

Trzoda chlewna

W czerwcu 2025 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 76,1 tys. sztuk i zmniejszyło się w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 1,2 tys. sztuk, tj. o 1,6%. Wpływ na zmniejszenie liczebności stada trzody chlewnej miał spadek pogłowia prosiąt o wadze do 20 kg (o 6,1 tys. szt., tj. o 30,2%). Pogłowie warchlaków o wadze od 20 do 50 kg zwiększyło się w skali roku o 3,9 tys. szt. (o 20,4%), trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 0,5 tys. szt. (o 8,4%), a tuczników o 0,6 tys. szt., tj. o 1,7%. Liczebność stada loch wyniosła 6,3 tys. sztuk i zwiększyła się w relacji do analogicznego miesiąca poprzedniego roku o 8,2%.

Województwo lubuskie, podobnie jak w latach poprzednich, odznaczało się niewielkim udziałem w krajowym pogłowie trzody chlewnej (0,8%).

Wykres 5. Pogłowie trzody chlewnej




Owce

W czerwcu 2025 r. stado owiec liczyło 5,5 tys. sztuk i było o 6,8% mniejsze niż przed rokiem. Liczebność stada macierek owczych wyniosła 2,5 tys. sztuk i zmniejszyła się w relacji do analogicznego miesiąca poprzedniego o 14,9%. Maciorki stanowiły 44,6% pogłowia owiec (wobec 48,8% w czerwcu 2024 r.).

Udział województwa lubuskiego w krajowym pogłowie owiec, podobnie jak w latach poprzednich, był niewielki (1,9%).


Wykres 6. Pogłowie owiec



Drób

Pogłowie drobiu ogółem w grudniu 2025 r. liczyło 6151,0 tys. sztuk i zmniejszyło się w ciągu roku o 2581,3 tys. sztuk tj. o 29,6%. Na zmniejszenie liczebności stada drobiu największy wpływ miał spadek pogłowia drobiu kurzego o 2479,7 tys. szt. (o 37,1%).

Wykres 7. Struktura gatunkowa pogłowia drobiu ogółem
Stan w grudniu



W grudniu 2025 r. pogłowie indyków wynosiło 1,7 mln szt., lokując województwo lubuskie na 4. miejscu wśród producentów indyków w kraju (za województwem warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i mazowieckim)

Województwo lubuskie jest znaczącym producentem indyków w kraju. W 2025 r. pogłowie indyków w lubuskim stanowiło 10,8% stada indyków w kraju. Liczebność stada indyków w grudniu 2025 r. wyniosła 1721,6 tys. szt. i zmniejszyła się w ciągu roku o 10,3%, tj. o 197,8 tys. szt. Pogłowie indyków stanowiło 28,0% ogólnego pogłowia drobiu w województwie.


Tablica 4. Pogłowie drobiu
Stan w grudniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	
	w szt.	2024 = 100	
Drób ogółem	8732263	6151011	70,4
w tym indyki	1919397	1721552	89,7

Skup produktów rolnych

W 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost (o 19,5%) wartości skupu produktów rolnych ogółem do 2103,3 mln zł, który był wynikiem wyższej wartości skupu produktów roślinnych (o 35,9%). Wartość skupu produktów zwierzęcych obniżyła się natomiast względem 2024 r. (o 12,8%).

Wykres 8. Wartość skupu produktów rolnych




W 2025 r. nastąpił wzrost wartości skupu produktów rolnych w odniesieniu do 2024 r.

W 2025 r. skupiono 286,7 tys. ton zbóż podstawowych konsumpcyjnych i paszowych (łącznie z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego), tj. o 11,9% mniej niż w poprzednim roku, co było wynikiem zmniejszonej podaży m.in. żyta i pszenżyta (odpowiednio o 31,2% i o 22,9%). W omawianym okresie skupiono 156,0 tys. ton pszenicy (o 3,8% mniej niż w 2024 r.) oraz 84,2 tys. ton pszenżyta (dwa główne zboża podstawowe uprawiane w województwie lubuskim).

Producenci z województwa lubuskiego dostarczyli do skupu 159,2 tys. ton żywca rzeźnego w wadze żywej, tj. o 13,1% więcej niż przed rokiem. Żywca drobiowego skupiono 141,4 tys. ton, tj. o 13,6% więcej niż przed rokiem. W omawianym okresie skupiono 13,7 tys. ton żywca wieprzowego, tj. o 15,1% więcej w odniesieniu do poprzedniego roku. Podaż żywca wołowego (bez cieląt), kształtująca się na poziomie 4,0 tys. ton była o 6,7% mniejsza w relacji do 2024 r. W 2025 r. podaż mleka krowiego wyniosła 124,9 mln litrów, tj. o 9,6% więcej niż w 2024 r.

Wykres 9. Skup podstawowych produktów rolnych




Ceny produktów rolnych

W 2025 r. odnotowano wzrost cen skupu zbóż podstawowych konsumpcyjnych i paszowych w relacji do poprzedniego roku (o 5,0%), w tym największy dotyczył żyta (o 11,6%) i jęczmienia (o 9,4%).

W 2025 r. średnia cena skupu żywca rzeźnego ogółem ukształtowała się na poziomie wyższym niż przed rokiem (o 28,5%), przy czym największy wzrost cen skupu zanotowano w przypadku żywca wołowego (o 38,5%), w tym cielęcego (ponad 3-krotnie) i drobiowego (o 32,8%), w tym indyczego (o 39,9%). Niższe niż w 2024 r. były natomiast ceny skupu żywca wieprzowego (o 10,9%).

Wykres 10. Przeciętne ceny skupu żywca rzeźnego




W 2025 r. na rynku rolnym zanotowano wyższe niż przed rokiem ceny skupu większości gatunków zbóż podstawowych oraz większości produktów zwierzęcych

W 2025 r. średnia cena skupu ziemniaków ogółem kształtowała się na poziomie 48,49 zł za dt i była niższa o 35,4% niż w poprzednim roku. W relacji do 2024 r. odnotowano spadek ceny skupu ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) o 38,7%, przemysłowych (o 6,1%) oraz sadzeniaków (o 35,1%).

W omawianym okresie średnia cena skupu buraków cukrowych zmniejszyła się o 22,1% w skali roku i wyniosła 13,48 zł za dt. Za 1 dt rzepaku i rzepiku przemysłowego płacono w skupie 209,05 zł, tj. o 4,0% więcej niż w 2024 r.

Wykres 11. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych



Opracowanie merytoryczne:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

p.o. Dyrektor Robert Wróbel

Tel: 68 322 31 12

Rozpowszechnianie:

Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Tel: 68 322 31 28

Współpraca z Mediami

tel.: 68 322 31 12

e-mail: SekretariatUsZGR@stat.gov.pl



zielonagora.new.stat.gov.pl



[@ZielonaGoraSTAT](https://twitter.com/ZielonaGoraSTAT)



[@UStatZielonaGora](https://www.facebook.com/UStatZielonaGora)

Powiązane opracowania

[Produkcja upraw rolnych i ogrodnich w 2025 r.](#)

[Zwierzęta gospodarskie w 2025 roku](#)

[Skup i ceny produktów rolnych w 2025 r.](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Lokalnych \(BDL\)](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Powierzchnia gospodarstwa rolnego](#)

[Powierzchnia upraw](#)

[Zwierzęta gospodarskie](#)

[Bydło](#)

[Świnie - Trzoda chlewna](#)

[Drób](#)

[Ceny skupu](#)

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”.