

Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2025 r.

30.07.2026 r.

 **8,5%**

Wzrost zbiorów zbóż w porównaniu z 2024 r.

W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się zbiory zbóż, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych oraz owoców z drzew owocowych w sadach. Niższe niż przed rokiem były natomiast zbiory warzyw gruntowych oraz owoców z krzewów owocowych w sadach. Wzrosło pogłowie trzody chlewnej, a mniej było bydła. Więcej skupiono ziemniaków, żywca wołowego i mleka, a mniej zbóż, warzyw, owoców, żywca wieprzowego i drobiowego. Wzrosły ceny skupu zbóż, żywca wołowego, drobiowego i mleka, a mniej płacono za ziemniaki i żywiec wieprzowy.


Skup i ceny produktów rolnych

Wartość produktów roślinnych skupionych w 2025 r. przez podmioty gospodarcze bezpośrednie od producentów mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wyniosła 646,2 mln zł (1162 zł na 1 ha użytków rolnych, wobec 1708 zł w kraju). W porównaniu z 2024 r. była o 1,1% mniejsza.

Skup zbóż w 2025 r. wyniósł 388,6 tys. ton i był niższy o 2,4% od uzyskanego w 2024 r. Skup zbóż w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniósł 699 kg (w kraju łącznie 831 kg). Udział skupu zbóż z terenu województwa podkarpackiego stanowił 3,2% skupu w Polsce.

W 2025 r. odnotowano wzrost (o 0,9%) wartości skupu produktów rolnych (łącznie roślinnych i zwierzęcych) w porównaniu z 2024 r.

Wykres 1. Skup zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2025 r.



Ceny skupu zbóż konsumpcyjnych i paszowych były wyższe niż w 2024 r. (z wyjątkiem owsa i mieszanek zbożowych). Rolnicy za 1 dt pszenicy w skupie otrzymali średnio – 77,13 zł, tj. o 1,0% więcej niż w 2024 r. Cena skupu żyta była wyższa (o 12,1%) niż przed rokiem i wyniosła 63,90 zł za 1 dt. Wyższa niż przed rokiem (o 2,1%) była cena skupu jęczmienia, która w 2025 r. ukształtowała się na poziomie 70,95 zł za 1 dt. Za pszenżyto płacono w skupie średnio 67,10 zł, tj. o 10,4% więcej niż w 2024 r. Cena skupu 1 dt owsa i mieszanek zbożowych wyniosła średnio 51,37 zł i była niższa o 19,7% od uzyskanej w poprzednim roku.

Średnia cena skupu zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) wyniosła 75,67 zł za 1 dt (w 2024 r. – 74,71 zł)

W 2025 r. skupiono 38,8 tys. ton ziemniaków, tj. o 35,1% więcej niż w poprzednim roku. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych skup ziemniaków wyniósł 70 kg, podczas gdy w kraju – 151 kg. Udział skupu ziemniaków z województwa podkarpackiego w skupie krajowym wyniósł 1,7%. Średnia roczna cena skupu ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) wyniosła 72,96 zł za 1 dt i była o 20,3% niższa od średniej ceny uzyskanej w 2024 r. W kraju za 1 dt ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) płacono średnio 92,26 zł, tj. o 22,4% mniej niż w poprzednim roku. Rzepaku i rzepiku w 2025 r. skupiono 46,3 tys. ton, tj. o 6,8% mniej niż w 2024 r.


W 2025 r. skupiono 19,5 tys. ton warzyw, co w porównaniu z wielkością skupu w 2024 r. oznacza spadek o 7,9%. Mniej niż przed rokiem skupiono owoców (o 31,3%). Skup warzyw i owoców z województwa podkarpackiego stanowił odpowiednio 1,4% i 0,4% skupu krajowego.

W 2025 r. wartość skupu produktów zwierzęcych wyniosła 560,7 mln zł i w porównaniu z 2024 r. była o 3,3% wyższa. Skup produktów zwierzęcych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniósł 1008 zł (w kraju – 5546 zł).

Skup żywca rzeźnego w wadze żywej w 2025 r. wyniósł 46,1 tys. ton i był niższy o 2,3% od uzyskanego w 2024 r. W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszył się skup żywca baraniego (o 18,5%), drobiowego (o 7,4%) i wieprzowego (o 0,2%). Zwiększył się natomiast skup żywca cielęcego (o 42,9%), końskiego (o 6,1%) i wołowego (o 2,9%).

Udział województwa podkarpackiego w skupie krajowym dla poszczególnych rodzajów żywca rzeźnego (w wadze żywej) przedstawiał się następująco: żywiec cielęcy – 18,9%, koński – 6,8%, barani – 3,3%, wieprzowy i wołowy – po 0,9% oraz drobiowy – 0,4%. Skup żywca rzeźnego w wadze żywej na 1 ha użytków rolnych wyniósł 83 kg, w tym żywca wieprzowego – 39 kg, drobiowego – 30 kg oraz wołowego – 11 kg.

Wykres 2. Skup żywca rzeźnego (w wadze żywej) w 2025 r.




Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego wyniosła 12,64 zł i była o 29,1% wyższa niż w 2024 r. W skupie za 1 kg cieląt rzeźnych płacono średnio 19,63 zł, tj. o 12,9% więcej niż przed rokiem. Przeciętna cena skupu 1 kg żywca baraniego wyniosła 12,59 zł i była o 14,8% wyższa niż w 2024 r. Za 1 kg żywca wieprzowego w 2025 r. płacono w skupie średnio 6,20 zł, tj. o 11,7% mniej niż przed rokiem. Cena skupu 1 kg żywca drobiowego wyniosła średnio 6,31 zł, tj. o 16,9% więcej niż przed rokiem. W 2025 r. cena 1 kg żywca końskiego była na poziomie 16,13 zł, tj. o 11,0% niższym niż w poprzednim roku.

W 2025 r. skupiono 95,5 mln litrów mleka krowiego, tj. o 0,9% więcej niż przed rokiem. Średnia cena skupu 1 litra mleka krowiego wyniosła 2,15 zł i w odniesieniu do 2024 r. odnotowano wzrost o 4,4%. Skup mleka z województwa podkarpackiego stanowił 0,7% skupu mleka w kraju.

Skup rzepaku i rzepiku z województwa podkarpackiego stanowił 3,2% skupu w kraju

Wykres 3. Zmiany cen skupu ważniejszych produktów rolnych w 2025 r. w porównaniu z 2024 r.



Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych

Zboża

W 2025 r. zboża ogółem (łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi roślinami zbożowymi) zajmowały powierzchnię 212,7 tys. ha i w porównaniu z 2024 r. była większa o 5,1 tys. ha, tj. o 2,4% (w kraju zmniejszyła się o 2,2%). W uprawie zbóż ogółem przeważały zboża ozime, na które przeznaczono 110,6 tys. ha, tj. 52,0% powierzchni zasiewów zbóż ogółem. W porównaniu z poprzednim rokiem powierzchnia zasiewów zbóż ozimych zwiększyła się o 2,7 tys. ha (o 2,5%).

Powierzchnia zasiewów zbóż jarych w 2025 r. wyniosła 102,1 tys. ha i stanowiła 48,0% zasiewów zbóż ogółem. W porównaniu z 2024 r. była większa o 2,4 tys. ha (o 2,4%).

W strukturze zasiewów zbóż dominowała pszenica, która w 2025 r. zajmowała 41,1% ogólnej powierzchni zbóż. W porównaniu z 2024 r. jej udział nieznacznie się zwiększył (o 0,1 p.proc.).

Zbiory zbóż ogółem w 2025 r. w województwie podkarpackim wyniosły 1117,5 tys. ton i w odniesieniu do 2024 r. były wyższe o 87,4 tys. ton, tj. o 8,5%.

Plony zbóż ogółem w województwie podkarpackim w 2025 r. wyniosły 52,5 dt/ha i były wyższe o 5,8% niż przed rokiem. W porównaniu z przeciętnymi plonami krajowymi były niższe o 2,6%.

Tablica 1. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż w latach 2023–2025

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	
				2024=100
Ogółem				
Powierzchnia w ha	218 269	207 648	212 728	102,4
Plony z 1 ha w dt	51,4	49,6	52,5	105,8
Zbiory w t	1 121 201	1 030 146	1 117 520	108,5
w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi				
Powierzchnia w ha	161 792	152 664	149 059	97,6
Plony z 1 ha w dt	42,9	42,2	44,0	104,3
Zbiory w t	694 752	644 505	656 118	101,8

Zbiory zbóż ogółem województwa podkarpackiego stanowiły 3,0% zbiorów w kraju

Zbiory pszenicy ogółem były o 6,7% wyższe w odniesieniu do 2024 r.

Siewy zbóż ozimych jesienią 2024 r. przeprowadzano na przeważającej powierzchni w optymalnych terminach agrotechnicznych. Zboża ozime przezimowały na ogół bez większych strat. Siewy zbóż jarych rozpoczęto w drugiej połowie marca 2025 r. Notowane w maju niskie temperatury powietrza spowolniły wegetację roślin. W lipcu intensywne opady deszczu o charakterze burzowym, powodowały wyleganie tanów zbóż i opóźniły ich zbiór. Żniwa rozpoczęły się początkiem sierpnia.

Rośliny oleiste

Powierzchnia uprawy roślin oleistych (rzepak i rzepik, słonecznik na ziarno, soja, len oleisty, mak, gorczyca i inne) w 2025 r. wyniosła 37,9 tys. ha i w porównaniu z 2024 r. była większa o 11,7%.

Tablica 2. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory roślin oleistych w latach 2023–2025

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	
				2024=100
Ogółem				
Powierzchnia w ha	32 148	33 957	37 936	111,7
Plony z 1 ha w dt	31,7	30,6	31,4	102,6
Zbiory w t	101 754	103 955	119 201	114,7
w tym rzepak i rzepik				
Powierzchnia w ha	25 187	23 854	28 138	118,0
Plony z 1 ha w dt	33,7	33,3	33,4	100,3
Zbiory w t	84 982	79 491	94 006	118,3

Zbiory roślin oleistych (po przeliczeniu do wilgotności normatywnej 13,0%) w 2025 r. wyniosły 119,2 tys. ton i były wyższe o 15,2 tys. ton (o 14,7%) od uzyskanych w poprzednim roku. Wyższa produkcja wynikała ze zwiększenia powierzchni uprawy roślin oleistych i wyższego plonowania.

W uprawie roślin oleistych dominował rzepak i rzepik, który zajmował 74,2% powierzchni uprawy tej grupy roślin. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w 2025 r. wyniosła 28,1 tys. ha, z czego 27,9 tys. ha zajmowała powierzchnia rzepaku i rzepiku ozimego, a 0,3 tys. ha – jarego. Areal uprawy rzepaku i rzepiku w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. był o 4,3 tys. ha, tj. o 18,0% większy.

Plony rzepaku i rzepiku w 2025 r. wyniosły 33,4 dt/ha i były nieznacznie wyższe (o 0,1 dt/ha, tj. o 0,3%) od uzyskanych w poprzednim roku. Wyżej niż przed rokiem plonował rzepak i rzepik ozimy (o 0,1 dt/ha, tj. o 0,3%), osiągając poziom 33,5 dt/ha. Plony rzepaku i rzepiku jarego były wyższe o 1,5 dt/ha (o 5,4%) w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosły 29,2 dt/ha.

Większość powierzchni rzepaku ozimego zasiano w optymalnym terminie agrotechnicznym. Przebieg warunków pogodowych w okresie jesieni sprzyjał kietkowaniu nasion i wschodom rzepaku. Rośliny weszły w stan zimowego spoczynku dobrze wyrosnięte i rozkrzewione. Warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały większych strat w uprawach. Rozpoczęte w połowie kwietnia kwitnienie rzepaku przebiegało w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych. Kwietniowe i majowe przymrozki oraz niedobór opadów zahamowały wzrost i rozwój roślin. Dalsza wegetacja przebiegała na ogół bez zakłóceń.

Zbiory rzepaku i rzepiku ozimego były o 19,3% wyższe niż przed rokiem

Ziemniaki

W 2025 r. w gospodarstwach rolnych zasadzono ziemniaki na powierzchni 9,6 tys. ha (bez powierzchni w ogrodach przydomowych). Powierzchnia ta była mniejsza niż przed rokiem o 1,9%.

Tablica 3. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory ziemniaków^a w latach 2023–2025

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	
				2024=100
Powierzchnia w ha	9 895	9 751	9 566	98,1
Plony z 1 ha w dt	280	297	310	104,4
Zbiory w t	277 006	289 842	296 406	102,3

a Bez powierzchni i produkcji w ogrodach przydomowych.

Średni plon ziemniaków z 1 ha wyniósł 310 dt i był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 4,4%. Plony ziemniaków uzyskane w województwie podkarpackim w odniesieniu do średnich w kraju były niższe o 5,2%.

Produkcja ziemniaków w województwie w 2025 r. wyniosła 296,4 tys. ton i była o 2,3% wyższa niż w 2024 r. Warunki wegetacji ziemniaków były zróżnicowane, ale na ogół sprzyjały ich plonowaniu. Chłodna wiosna z przymrozkami i niedoborem opadów spowodowała wydłużone i nierównomierne wschody roślin. Występujące w dalszej wegetacji korzystne warunki pogodowe, poprawiły możliwości plonotwórcze ziemniaków. Plonowanie było zróżnicowane lokalnie.

Buraki cukrowe

W województwie podkarpackim areał uprawy buraków cukrowych zmniejszył się w ciągu roku o 11,8% i wyniósł w 2025 r. 6,6 tys. ha.

Tablica 4. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory buraków cukrowych w latach 2023–2025

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	
				2024=100
Powierzchnia w ha	7 152	7 524	6 639	88,2
Plony z 1 ha w dt	662	592	728	123,0
Zbiory w t	473 813	445 331	482 979	108,5

Warunki pogodowe w okresie wiosny nie sprzyjały wschodom i wzrostowi buraka cukrowego. Dopiero poprawa pogody w czerwcu zapewniła prawidłowy rozwój roślin. Długa i ciepła jesień sprzyjała zarówno dorastaniu korzeni buraka, jak i gromadzeniu w nich cukru (wysoka polaryzacja).

Plony osiągnęły poziom 728 dt/ha i były wyższe o 136 dt/ha (o 23,0%) od plonów uzyskanych w 2024 r. Zbiory buraków cukrowych wyniosły 483,0 tys. ton i były wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem o 8,5%.

Zbiory ziemniaków województwa podkarpackiego stanowiły 4,2% zbiorów w kraju

Tablica 5. Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych w 2025 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt
Zboża	212 728	52,5	11 175 203
zboża podstawowe z mieszankami	149 059	44,0	6 561 178
zboża podstawowe	143 636	44,4	6 382 298
pszenica	87 446	49,0	4 283 581
ozima	84 506	49,3	4 165 087
jara	2 940	40,3	118 494
żyto	4 116	32,7	134 734
jęczmień	14 328	40,8	584 504
ozimy	7 192	43,5	312 591
jary	7 136	38,1	271 913
owies	23 425	34,0	796 362
pszenżyto	14 321	40,7	583 117
ozime	13 824	40,9	566 084
jare	497	34,3	17 033
mieszanki zbożowe	5 423	33,0	178 880
ozime	997	36,8	36 694
jare	4 426	32,1	142 186
kukurydza na ziarno	58 849	76,7	4 516 303
gryka	3 779	19,2	72 683
proso	745	23,6	17 604
pozostałe zbożowe ^a	297	25,1	7 435
Strączkowe jadalne ^b	7 370	25,4	187 260
Ziemniaki ^c	9 566	310	2 964 055
Buraki cukrowe	6 639	728	4 829 788
Rzepak i rzepik	28 138	33,4	940 055
ozimy	27 850	33,5	931 651
jary	288	29,2	8 404
Okopowe pastewne	217	551	119 701
Strączkowe pastewne na nasiona	10 750	25,4	273 563
Kukurydza na zielonkę	7 777	485	3 770 369
Pastwiska trwałe	20 326	197	4 013 453
Siano łąkowe	142 614	48,7	6 944 076

a Amarantus, kanar, żyto stuletnie, komosa ryżowa, sorgo. b Groch, fasola, bób, soczewica, cieciora, soja.

c Bez powierzchni i produkcji w ogrodach przydomowych.

W 2025 r. powierzchnia kukurydzy na ziarno stanowiła 27,7% powierzchni zbóż ogółem (23,5% przed rokiem)

Produkcja ogrodnicza

Warzywa gruntowe

Zbiory warzyw gruntowych w 2025 r. wyniosły 71,7 tys. ton i były niższe o 3,7 tys. ton (o 4,9%) od produkcji uzyskanej w 2024 r.

Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w gospodarstwach rolnych w 2025 r. wyniosła 3,8 tys. ha i zmniejszyła się o 9,9% w porównaniu z 2024 r. Zmniejszenie areálu uprawy zanotowano dla większości podstawowych gatunków warzyw (oprócz cebuli i marchwi jadalnej) w tym największe w przypadku buraków ćwikłowych.

Plony większości podstawowych gatunków warzyw gruntowych były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim. Największy wzrost odnotowano w plonowaniu pomidorów.

Warunki dla wzrostu warzyw gruntowych w 2025 r. w pierwszych miesiącach okresu wegetacji były niekorzystne. Utrzymujący się w kwietniu oraz w pierwszej połowie maja deficyt opadów deszczu powodował spowolnienie wschodów warzyw i osłabiał rozwój roślin. Chłodne dni z towarzyszącymi przymrozkami na przełomie kwietnia i maja doprowadziły do powstania lokalnych strat w uprawach warzyw. Opady deszczu notowane od drugiej połowy maja poprawiły warunki wegetacji warzyw zwłaszcza korzeniowych. Obserwowano przy tym jednak wzrost presji ze strony chorób grzybowych i bakteryjnych.

Tablica 6. Produkcja warzyw gruntowych w latach 2024-2025

Wyszczególnienie	2024	2025	2024=100
Powierzchnia w ha			
Ogółem	4 259	3 838	90,1
Kapusta	238	231	97,3
Kalafiory	102	82	80,9
Cebula	284	321	112,9
Marchew jadalna	534	559	104,7
Buraki ćwikłowe	197	51	25,7
Ogórki	232	202	86,9
Pomidory	200	189	94,9
Warzywa pozostałe ^a	2 473	2 203	89,1
Plony z 1 ha w dt			
Kapusta	314	320	101,9
Kalafiory	195	200	102,6
Cebula	196	201	102,6
Marchew jadalna	240	235	97,9
Buraki ćwikłowe	214	225	105,1
Ogórki	163	155	95,1
Pomidory	157	180	114,6
Warzywa pozostałe ^a	147	161	109,5
Zbiory w dt			
Ogółem	753 735	716 777	95,1
Kapusta	74 736	74 020	99,0
Kalafiory	19 820	16 489	83,2
Cebula	55 692	64 522	115,9
Marchew jadalna	127 935	131 084	102,5
Buraki ćwikłowe	42 099	11 352	27,0
Ogórki	37 683	31 145	82,7
Pomidory	31 355	34 097	108,7
Warzywa pozostałe ^a	364 415	354 069	97,2

a Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, szczypiorek, koper, groch zielony, fasola szparagowa, brukselka, papryka itp.

Sadownictwo

Łączna produkcja owoców z drzew i krzewów owocowych, plantacji jagodowych (bez produkcji z drzew i krzewów rosnących poza sadami) oraz truskawek i poziomek w 2025 r. wyniosła 106,6 tys. ton i była nieznacznie wyższa (o 0,2%) od produkcji uzyskanej w 2024 r.

Rośliny sadownicze przetrzymały bez większych strat. Przymrozki występujące w kwietniu i na początku maja doprowadziły do uszkodzeń kwiatów, a susza utrzymująca się w kolejnych tygodniach spowodowała opad zawiązków owoców. Opady deszczu i wzrost temperatury powietrza w czerwcu wpłynęły pozytywnie na kondycję roślin i wielkość plonu drzew i krzewów owocowych. Lokalnie występujące w lipcu gwałtowne burze i opady gradu spowodowały na niektórych plantacjach uszkodzenia owoców. Warunki pogodowe w kolejnych miesiącach okresu wegetacyjnego były na ogół sprzyjające dla upraw sadowniczych.

Produkcja owoców z drzew owocowych w sadach wyniosła 91,1 tys. ton i była o 1,0% wyższa od produkcji z roku 2024. Uzyskano wyższą niż przed rokiem produkcję wiśni i czereśni. Więcej zebrano również śliwek i jabłek, a mniej gruszek.

Tablica 7. Produkcja owoców z drzew owocowych w sadach w latach 2024-2025

Wyszczególnienie	2024	2025	2024=100
Powierzchnia w ha			
Ogółem	5 412	5 211	96,3
Jabłonie	3 162	3 036	96,0
Grusze	185	160	86,5
Śliwy	628	618	98,5
Wiśnie	499	497	99,5
Czereśnie	209	198	94,7
Pozostałe ^a	729	702	96,3
Plony z 1 ha w dt			
Jabłka	245,3	255,9	104,3
Gruszki	129,0	140,4	108,8
Śliwki	67,6	70,3	104,0
Wiśnie	53,7	66,9	124,6
Czereśnie	68,2	78,1	114,5
Pozostałe ^a	26,5	27,8	104,9
Zbiory w dt			
Ogółem	902 380	911 101	101,0
Jabłka	775 669	776 962	100,2
Gruszki	23 871	22 477	94,2
Śliwki	42 433	43 476	102,5
Wiśnie	26 837	33 253	123,9
Czereśnie	14 263	15 450	108,3
Pozostałe ^a	19 307	19 483	100,9

a Brzoskwinie, morele i orzechy włoskie łącznie, od 2022 r. również inne gatunki (m.in. dereń jadalny, jarząb, miłorząb japoński, nieszpuka zwyczajna, pigwa pospolita, śliwa tarnina, śliwo-morela, śliwo-nektaryna, śliwo-wiśnia).

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oraz zbiory truskawek i poziomek gruntowych w 2025 r. wyniosły łącznie 15,5 tys. ton i były niższe o 698 ton (o 4,3%) w odniesieniu do zbiorów uzyskanych w 2024 r.

W porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano spadek produkcji wszystkich gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach (z wyjątkiem borówki wysokiej i pozostałych).

Tablica 8. Produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oraz truskawek i poziomek w latach 2024-2025

Wyszczególnienie	2024	2025	2024=100
Powierzchnia w ha			
Truskawki i poziomki	243	208	85,5
Maliny ^a	963	789	82,0
Porzeczki	1 675	1 601	95,6
Agrest	27	21	77,5
Aronia	444	414	93,4
Borówka wysoka	830	845	101,7
Pozostałe ^b	466	458	98,2
Plony z 1 ha w dt			
Truskawki i poziomki	37,6	38,0	101,1
Maliny ^a	35,9	37,5	104,5
Porzeczki	22,3	21,4	96,0
Agrest	40,9	39,3	96,1
Aronia	35,8	36,2	101,1
Borówka wysoka	55,8	57,6	103,2
Pozostałe ^b	37,6	40,4	107,4
Zbiory w dt			
Ogółem	161 780	154 801	95,7
Truskawki i poziomki	9 149	7 907	86,4
Maliny ^a	34 537	29 565	85,6
Porzeczki	37 302	34 318	92,0
Agrest	1 119	832	74,4
Aronia	15 868	15 011	94,6
Borówka wysoka	46 291	48 661	105,1
Pozostałe ^b	17 514	18 507	105,7

a łącznie z jeżyną bezkolcową. b Leszczyna, winorośl, porzeczkoagrest, jagoda kamczacka, żurawina, pigwowiec, miniakiwi.

Zbiory borówki wysokiej województwa podkarpackiego stanowiły 7,5% zbiorów w kraju

Zwierzęta gospodarskie


W czerwcu 2025 r. pogłowie bydła w województwie liczyło 70,2 tys. szt., co stanowiło 1,1% pogłowia bydła w kraju. W porównaniu z czerwcem 2024 r. liczebność stada zmniejszyła się o 3,9 tys. szt., tj. o 5,2%.

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w czerwcu 2025 r. wyniosła 12,6 szt. (wobec 41,8 szt. w kraju) i w porównaniu z czerwcem 2024 r. zmniejszyła się o 5,3% (w kraju zmniejszyła się o 2,8%).

Pogłowie krów w czerwcu 2025 r. wyniosło 33,1 tys. szt. i w skali roku zmniejszyło się o 2,6 tys. szt., tj. o 7,2%. Obsada krów na 100 ha użytków rolnych wyniosła 6,0 szt. wobec 14,7 szt. w kraju.

Wykres 4. Pogłowie bydła w 2025 r.


Stan w czerwcu



Pogłowie świń w czerwcu 2025 r. ukształtowało się na poziomie 81,5 tys. szt., co stanowiło 0,9% pogłowia świń w kraju. W porównaniu z czerwcem 2024 r. stado świń zwiększyło się o 3,7% (w Polsce odnotowano spadek o 0,1%). Pogłowie loch na chów wyniosło 6,1 tys. szt. w ciągu roku zmniejszyło się o 368 szt. (o 5,7%).

Wykres 5. Pogłowie świń w 2025 r.

Stan w czerwcu



W 2025 r. największy udział w strukturze pogłowia bydła stanowiły krowy – 47,2% (o 1,0 p.proc. mniej niż przed rokiem)

W czerwcu 2025 r. obsada świń na 100 ha użytków rolnych wyniosła 14,7 szt. (w 2024 r. – 14,1 szt.), wobec 62,0 szt. w kraju (analogicznie jak w 2024 r.).

Tablica 9. Zwierzęta gospodarskie
Stan w czerwcu

Lata	Bydło ^a		Świnie		Owce ^a	
	ogółem	w tym krowy	ogółem	w tym lochy	ogółem	w tym maciorki
	w sztukach					
2023	74 971	36 442	74 102	7 226	13 610	6 223
2024	74 101	35 718	78 568	6 483	14 877	6 596
2025	70 240	33 131	81 507	6 115	13 992	6 274

a Dane z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W odniesieniu do roku poprzedniego pogłowie owiec zmniejszyło się o 5,9%

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

p.o. Dyrektora Andżelika Malinowska

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19

**Osoba do kontaktu z mediami
w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie**

Angelika Koprowicz

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 w. 201

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych

Informatorium Statystyczne

Tel.: 17 853 57 55



rzeszow.new.stat.gov.pl



@Rzeszow_STAT



@USRzeszow

Powiązane opracowania

[Skup i ceny produktów rolnych w 2025 r.](#)

[Produkcja upraw rolnych i ogrodnich w 2025 r.](#)

[Zwierzęta gospodarskie w 2025 r.](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Lokalnych \(BDL\)](#)

[Dziedziczne Bazy Wiedzy](#)

[Pojęcia stosowane w statystyce publicznej](#)